

Country SAE

GRUPPI ELETTROGENI SUPER SILENZIATI

3000 rpm
da 0,7 a 15 kVA



Country SAE

portatili portable

Modello Model

benzina

AVVIAMENTO A STRAPPO

COUNTRY 700 BM-AS

COUNTRY 1100 BM-AS

COUNTRY 2500 BM-AS

AVVIAMENTO ELETTRICO

COUNTRY 4200 BM-AE

COUNTRY 6000 BM-AE

COUNTRY 10000 BM-AE

COUNTRY 8000 BT-AE

COUNTRY 12000 BT-AE

diesel

AVVIAMENTO ELETTRICO

COUNTRY 4000 DM-AE

COUNTRY 6000 DM-AE

COUNTRY 10000 DM-AE

COUNTRY 7000 DT-AE

COUNTRY 12000 DT-AE

COUNTRY 15000 DT-AE

Potenza 50 Hz 50 Hz power				Corrente erogata Output current	Prezzo IVA esclusa Price	Dimensioni Lu x La x H Dimensions	Peso a secco Dry weight
Monofase monophase 230 V	Trifase threephase 400 V						
KVA	KW	KVA	KW	A (cos φ 0,8)	euro	mm	Kg
0,7	0,6	--	--	3	1.495	370 x 265 x 340	19
1,1	0,9	--	--	6	1.925	470 x 288 x 410	25
2,5	2	--	--	10	2.575	550 x 325 x 450	41
4,2	3,4	--	--	17	5.450	800 x 520 x 680	140
6	4,8	--	--	25	6.200	940 x 540 x 800	168
10	8	--	--	35	9.330	1100 x 540 x 930	247
5	4	8	6,4	12	6.590	940 x 540 x 800	175
7,3	5,8	12	9,6	17	9.845	1100 x 540 x 930	245
4	3,2	--	--	14	6.900	940 x 540 x 800	170
6	4,8	--	--	25	7.550	940 x 540 x 800	220
10	8	--	--	34	10.660	1100 x 540 x 930	280
3,5	2,8	7	5,6	11	7.900	940 x 540 x 800	235
7,3	5,8	12	9,6	17	10.930	1100 x 540 x 930	290
9,5	7,6	15	12	21	11.185	1100 x 540 x 930	300



Energia affidabile e silenziosa



Progettati e realizzati per soddisfare un'ampia gamma di clientela, facili da usare, permettono una buona ispezionabilità mantenendo un livello di rumorosità inferiore alle norme vigenti. Impiegati in vari settori oggi si possono definire un vero compromesso tra qualità, semplicità d'uso e prezzo. Questa particolare serie accoppiata ad un quadro d'intervento automatico assume la peculiarità di un vero e proprio soccorritore professionale.

Country SAE

portatili portable

Rumore a 7 metri <i>Noise to 7 meters</i>		Motore <i>Engine</i>					Consumo <i>Consumption</i>			Quadro a bordo
db(A)	LWA	Costruttore <i>company</i>	Modello <i>model</i>	Potenza <i>power</i>	Cilindri <i>cylinder</i>	Cilindrata <i>displacement</i>	Serbatoio <i>fuel capacity</i>	75% Carico <i>75% load consumption</i>	Autonomia <i>autonomy</i>	Panel on board
		-	-	CV	N°	c.c.	lt.	lt./h	h	tipo
57	82	Subaru	EY 08	2	1	78	2	0,5	4	tipo 1
60	85	Subaru	EH 09	3,5	1	143	4	0,8	5	tipo 1
64	89	Subaru	EH 17	5	1	172	5	1,25	4	tipo 1
62	87	Subaru	EX 27	9	1	270	25	2	12,5	tipo 2
64	89	Subaru	EH 41	13,5	1	404	37	2,8	13	tipo 3 mono
66	91	Subaru	EH 65	20	2	653	49	3,2	15,3	tipo 4 mono
64	89	Subaru	EH 41	13,5	2	404	37	2,8	13	tipo 3 tri
66	91	Subaru	EH 65	20	2	653	49	3,2	15,3	tipo 4 tri
65	90	Lombardini	15 LD 440	10	1	440	37	1,8	20	tipo 3 mono
66	91	Lombardini	15 LD 440	10	1	440	37	1,8	20	tipo 3 mono
70	95	Lombardini	12 LD 435	20	2	871	49	4	12	tipo 4 mono
66	91	Lombardini	15 LD 440	10	1	440	37	1,8	20	tipo 3 tri
70	95	Lombardini	12 LD 435	20	2	871	49	4	12	tipo 4 tri
70	95	Lombardini	12 LD 475	24	2	954	49	4,4	11	tipo 4 tri



G.E. gen set	Kit trasporto <i>Trailer kit</i>	Radio comando <i>Remote control</i>	Kit scarico all'esterno <i>Exhaust kit</i>	Quadro automatico <i>Automatic panel</i>
modello benzina				
AVVIAMENTO A STRAPPO				
COUNTRY 700 BM-AS	non disponibile	non disponibile	non disponibile	non disponibile
COUNTRY 1100 BM-AS				
COUNTRY 2500 BM-AS				
AVVIAMENTO ELETTRICO				
COUNTRY 4200 BM-AE	O.G. KT-04 € 250	O.G. RD-2C € 650	O.G. KS-25 € 25	QAMPE-15 € 1.340
COUNTRY 6000 BM-AE	O.G. KT-05 € 270		O.G. KS-30 € 30	
COUNTRY 10000 BM-AE	O.G. KT-06 € 290		O.G. KS-35 € 35	
COUNTRY 8000 BT-AE	O.G. KT-05 € 270	O.G. RD-2C € 650	O.G. KS-30 € 30	QAMPE-15 € 1.340
COUNTRY 12000 BT-AE	O.G. KT-06 € 290		O.G. KS-35 € 35	
diesel				
AVVIAMENTO ELETTRICO				
COUNTRY 6000 DM-AE	O.G. KT-05 € 270	O.G. RD-2C € 650	O.G. KS-30 € 30	QAMPE-15 € 1.340
COUNTRY 10000 DM-AE	O.G. KT-06 € 290		O.G. KS-35 € 35	
COUNTRY 7000 DT-AE	O.G. KT-05 € 270	O.G. RD-2C € 650	O.G. KS-30 € 30	QAMPE-15 € 1.340
COUNTRY 12000 DTAE	O.G. KT-06 € 290		O.G. KS-35 € 35	
COUNTRY 15000 DT-AE				

